PL

VOGIO
TOGO K3 PLUS

Przenośny elektryczny ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

EN

To read the user manual in your language, please visit vogio.pl.

DE

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in Ihrer Sprache lesen möchten, besuchen Sie bitte vogio.pl.

Scan for more

https://vogio.pl/

Uwaga: Nie myć korpusu głównego urządzenia pod bieżącą wodą.

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

RoHS CE

MADE IN CHINA

Budowa urządzenia



Wyjmowany akumulator









Parametry

Model: VOGIO TOGO K3 PLUS	Wymiary: 76 × 76 × 253 mm
Pojemność kubka: 150 ml	Ładowanie: 5 / 9 / 12 / 15 V, maks. 2 A
Napięcie pracy: 12 V	Moc: 72 W
Czas podgrzewania: 6–10 min	Akumulator: 3 × 18650 / 2600 mAh
Czas ekstrakcji: 70 s	Temperatura wody: 90 °C
Ochrona przed pracą bez wody: 155 °C	
Materiał: ABS + stal nierdzewna 304 + PC	

Ładowanie

1. Naciśnij dowolny przycisk, aby sprawdzić poziom akumulatora. Jeżeli urządzenie jest rozładowane, naładuj je za pomocą dołączonego przewodu USB-C. Ładowarka sieciowa nie jest dołączona do zestawu. Podczas ładowania świeci czerwona kontrolka, a po pełnym naładowaniu – zielona.

2. Podczas ładowania urządzenie nie działa. Można z niego korzystać dopiero po pełnym naładowaniu.

3. Akumulator można wyjąć i ładować oddzielnie za pomocą dołączonego przewodu USB-C.

Środki ostrożności

1. Nie dotykaj górnej części pokrywki podczas podgrzewania. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

2. Nie uruchamiaj funkcji podgrzewania, gdy zbiornik jest pusty. Przed użyciem uzupełnij zbiornik wodą. Jeśli temperatura urządzenia osiągnie 155 °C, automatycznie włączy się zabezpieczenie przed pracą na sucho – dioda będzie migać przez 5 sekund, a urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

3. Po użyciu wyczyść i osusz urządzenie.

Sygnalizacja LED	Stan pracy
Czerwona dioda miga przez 5 s.	Przekroczony czas podgrzewania.
Górny pomarańczowy przycisk świeci.	Podgrzewanie, następnie parzenie.
Dolny biały przycisk świeci.	Parzenie.

Parzenie kawy

Do parzenia możesz użyć zimnej lub gorącej wody.

Zimna woda

1. Zdejmij pokrywkę, wlej zimną wodę do zbiornika i zamknij pokrywkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk. Woda będzie podgrzewana przez około 6–10 minut, a następnie rozpocznie się parzenie trwające 70 sekund. Podczas parzenia wyświetlacz LED odlicza czas od 70 do 0 sekund.

Wskazówki:
1) Naciśnij dowolny przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania. Jeśli wyświetlany jest tylko jeden czerwony segment, przed użyciem całkowicie naładuj urządzenie.
2) Podczas podgrzewania wyświetlacz pokazuje temperaturę w °C. Aby przełączyć jednostkę na °F, naciśnij jednocześnie oba przyciski.

Gorąca woda

1. Zdejmij pokrywkę, wlej gorącą wodę do zbiornika i zamknij pokrywkę.
2. Naciśnij i przytrzymaj dolny przycisk, aby rozpocząć parzenie trwające 70 sekund. Wyświetlacz LED odlicza czas od 70 do 0 sekund.

Wskazówka:
Naciśnij dowolny przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania. Jeśli świeci tylko jeden czerwony segment, przed użyciem całkowicie naładuj urządzenie.

Etapy montażu

Duża kapsułka

Mała kapsułka

Kawa mielona

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Czerwona dioda świeci przez 8 s.	Rozładowany akumulator.	Ładuj urządzenie przez 3–5 godzin do pełnego naładowania.
Woda lub kawa nie wypływa.	Powietrze w pompie blokuje przepływ wody.	Odkręć pokrywkę, przytrzymaj przycisk i kilkukrotnie stuknij dłonią w dolną część urządzenia, aż woda zacznie wypływać.
Czerwona dioda szybko miga, a urządzenie emituje sygnał przez 5 sekund.	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.	Zdejmij pokrywkę i odczekaj 5 minut. Następnie ponownie uruchom podgrzewanie, naciskając przycisk dwa razy.
Z urządzenia wypływa tylko woda.	Kapsułka nie została prawidłowo przebita.	Dokładnie dokręć adapter kapsułki do oporu.
W kawie znajdują się fusy.	Kawa dostała się na krawędź adaptera.	Usuń kawę z krawędzi adaptera i dokładnie ubij ją miarką.